



worldshop

catálogo



Soplador Eléctrico 400w

Sopladora 400W
 -Voltaje: 220-240V~50/60Hz -
 Potencia de entrada: 400W -
 Velocidad sin carga: 14000rpm -
 Velocidad de soplado máx:14000rpm



MODELO
WAB15401

Soplador De Batería 20V Inalámbrico...

Soplador de batería 20V Inalámbrico
 -Voltaje:20V
 -Velocidad en vacío:18500rpm
 -Volumen medio de aire:...



MODELO
WBLP511

Amoladora angular 7" 1800W...

Esmeriladora Angular
 -Voltaje: 220-240V~50/60Hz -
 Potencia de entrada: 1800W -
 Velocidad sin carga: 8480rpm -
 Diámetro del disco: 7"...



MODELO
WAG851801

Amoladora Angular 9" 2000W...

Esmeriladora Angular
 -Voltaje: 220-240V~50/60Hz -
 Potencia de entrada: 1800W -
 Velocidad sin carga: 8480rpm -
 Diámetro del disco: 7"...



MODELO
WAG852001

Amoladora Angular 4-1/2"...

Esmeriladora Angular 4-1 / 2"
 710W
 -Voltaje: 220-240V ~ 50/60Hz -
 Potencia de entrada: 710W -
 Velocidad sin carga: 12000rpm...



MODELO
WAG15761

Amoladora Angular 20V

Amoladora Angular
 -Voltaje: 20v
 -Potencia de entrada: 2000W -
 Velocidad sin carga: 3000/9000rpm
 Diametro del disco: 115mm



MODELO
WLAPM22

Soporte para Amoladora Angular

-Adecuado para amoladora angular de 100-125mm
 -Cuerpo de aleación de aluminio
 -Base de hierro fundido
 -El ángulo de sujeción se puede ajustar de 0-45°.
 -Tamaño de la mesa 190x235mm



MODELO
WASC1251

Cargador De Baterías Portátil...

Cargador de baterías portátil
 -Voltaje de entrada:1 ~ 110-120V
 -Frecuencia: 50/60Hz
 -Voltaje de carga: 6/12V
 -Corriente nominal: 6V 2A 12V



MODELO
UWBY1501

Llave de impacto de iones 20V



Llave de impacto dado cuadrado -
 Motor sin escobillas
 -Voltaje:20V
 -Unidad cuadrada:1/2""
 -Velocidad sin carga:0-1300/0-2100/min

MODELO
WCD1512

Taladro Drill Inalámbrico 20V...



Taladro de impacto inalámbrico
 -Voltaje:20V
 -máx. esfuerzo de torsión: 30NM
 -Velocidad sin carga:0-400/0-1500/min

MODELO
WCDP522

Taladro Drill Inalámbrico 20V...



Taladro Inalámbrico de 20V
 -Voltaje: 20V
 -Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
 -Torque máximo: 35NM...

MODELO
UWCDP522

Taladro Drill Inalámbrico 20V...



Taladro Inalámbrico de 20V
 -Voltaje: 20V
 -Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
 -Torque máximo: 35NM...

MODELO
WCDP512

TALADRO INALÁMBRICO 12V



Taladro de impacto
 -Par máximo: 20NM
 -Voltaje: 20V
 -Engranaje mecánico de 2 velocidades
 -Velocidad sin carga:0-400/0-1500 rpm

MODELO
WCDS520

Taladro Drill Inalámbrico 12V



Taladro Inalámbrico
 -Voltaje: 12V
 -Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm...

MODELO
WCDS540

Taladro Drill Inalámbrico 20V...



Taladro Inalámbrico de 20V
 -Voltaje: 20V
 -Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
 -Torque máximo: 35NM...

MODELO
UWCDP512

Taladro Percutor 550W



Taladro Percutor 550W
 -Voltaje: 220-240V ~ 50/60Hz
 -Potencia de entrada: 550W
 -Velocidad sin carga: 0-3000rpm
 -Capacidad máxima:0-3000rpm

MODELO
WMD15551

Soporte para taladro perforacion

- Base y cuerpo de aleación de aluminio
- Profundidad máxima de perforacion: 60 mm
- Apertura máxima: 43mm
- Embalaje en caja de color



MODELO
WADS1509

Soporte para taladro vertical

- Base y cuerpo de aleación de aluminio
- Capacidad del soporte: 43 mm
- Longitud de trabajo: 125 mm
- Embalaje por caja de color"



MODELO
WADS2543

Rotomartillo de demolicion 1050w

- Rotomartillo de demolicion
- Voltaje: 220-240v
- Velocidad sin carga: 0-3800rpm
- Frecuencia: 50/60hz



MODELO
WRH2D26

Rotomartillo 800W

- Rotomartillo
- Voltaje: 220-240v
- Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
- Tasa de impacto máxima:0-4000bpm



MODELO
WRH1D26

Pistola de calor 1800w

- Voltaje: 220V -240V~50/60Hz
- Potencia de entrada: 1800W
- Temperatura: 480°C/560°C
- Flujo de aire: 250/380L/min



MODELO
WHG1514

Estacion de soldadura 60w

- Voltaje: 220-240 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 60 W
- Tiempo de precalentamiento: 1 ~ 2 minutos
- Recto, cabezal de punta



MODELO
WEL7506

Soldador de punta recta 40w

- Soldador
- Voltaje: 220-2400V~50/60Hz
- Potencia de entrada: 40W



MODELO
WEL1604

Soldador eléctrico 80w

- Soldador eléctrico
- Voltaje: 220-240V~ 50/60Hz
- Potencia de entrada: 80 vatios



MODELO
WEL1608

Sierra caladora 400w

Caladora Eléctrica de 400W. -
 Voltaje: 220-240V~50/60Hz -
 Potencia de entrada: 400W -
 Velocidad sin carga: 800-3000rpm

MODELO

WJS15401



sierra caladora 400w

Caladora Eléctrica de 400W. -
 Voltaje: 110-120V~50/60Hz -
 Potencia de entrada: 400W -
 Velocidad sin carga: 800-3000rpm

MODELO

UWJS15401



Sierra para metal 12"

Sierra manual
 -tamaño: 300mm
 -cómodo mango de ABS
 -con 1 pieza de hoja

MODELO

WHF3138



Sierra de mano 12"

Sierra de mano
 -Tamaño: 300 mm/12"
 -Estructura de acero resistente.
 -Tensión ajustable

MODELO

WHF3108



Sierra de mano 6"

Mini sierra para metal
 -tamaño: 150mm
 -cómodo mango de ABS
 -con 1 pieza de hoja

MODELO

WHF2105



Sierra de podar curvada 11"

Sierra de podar
 -tamaño: 270mm
 -material:65mn
 -corte rápido

MODELO

WHW5G12



Sierra para metal 12"

sierra para metal
 -tamaño: 300mm
 -cómodo mango de ABS+tp
 -con 1 pieza de hoja

MODELO

WHF3168



Sierra para metal 7"

sierra para metal
 -tamaño: 7"
 -cómodo mango de ABS+tp
 -con 5 pieza de hoja

MODELO

WHF5107



Sierra para metal 12"**Adjustable hacksaw**

200mm(8")-300mm(12")



Sierra para metal
-Tamaño: 200mm a300mm
-material:mango de acero
-con 1 cuchilla de 300mm

MODELO

WHF3110

Sierra yeso 6"**150mm(6")**

Sierra de yeso
-Tamaño: 150mm
-material:65mn
-dientes triple

MODELO

WHW3G06

Hoja de sierra**2PCS/SET**

hoja de sierra 300mm
-cortar alimentos congelados
-material: acero inoxidable
-Embalado en doble blister...

MODELO

WJT1208

Hoja de sierra**2PCS/SET**

hoja de sierra 300mm
-cortar alimentos congelados
-material: acero inoxidable
-Embalado en doble blister...

MODELO

WJT1211K

Hoja de sierra**2PCS/SET**

-Corte rápido para madera
-240mm(9.5")
-Dientes rectificadoss y laterales

MODELO

WJT1531L

Hoja de sierra**2PCS/SET**

-Básico para madera
-150mm(6")
-Embalado en blister

MODELO

WJT1111DF

Hoja de sierra**2PCS/SET**

-Corte para metal
-300mm (12")14-10tpi bim
-Embalado en blister

MODELO

WJT1225VF

Hoja de sierra**2PCS/SET**

-Básico para madera
-150mm longitud de la hoja
-1.25mm dientes

MODELO

WJT611D

Hoja de sierra

-corte para metal
-150mm longitud de la hoja.
-corte rapido para metal
material de composicion y plastico

2PCS/SET

MODELO

WJT922EF



Broca escalonada 3/16"-7/8"

-Tamaño3/16-7/8"
-Tipo de barrena: Escalonada
-Uso: Metal
-Emblado en blister

3/16"-7/8"

MODELO

UWJD2404



Broca Escalonada 1/8"-1/2"...

Broca Escalonada.
-Tamaño: 1/8"-1/2"
-Diámetro de vástago: 1/4"
-Pasos: 1/32"
-Embalado en doble blister...

1/8"-1/2"

MODELO

UWJD2401



Broca Escalonada 3/16"-1/2"...

Broca Escalonada. -
Tamaño:3/16"-1/2" -
Diámetro de vástago: 1/4"
-Pasos: 1/16"
-Embalado en doble blister...

3/16"-1/2"

MODELO

UWJD2402



Brocas Escalonada 1/4"-3/4"...

Brocas Escalonada
-tipo de barrena Escalonada
-Tamaño: 1/4"-3/4"
-Embalado en tarjeta blister...

1/4"-3/4"

MODELO

UWJD2403



Broca Escalonada 4-12mm

Broca Escalonada
-Tamaño:4-12mm
- DiámetroVástago:6mm .
-Placa de metal: 3mm
-Embalado en tarjeta blister...

4-12mm

MODELO

WJD1401



Broca Escalonada 4-32mm

Broca Escalonada
-Tamaño:4-32mm
-Diámetro del Vástago: 6mm
- Placa de Metal: 3mm
-Embalado en blister

4-32mm

MODELO

WJD1403



Broca Escalonada

-Broca escolanada de 3 piezas
-Material: HSS
-Embalado en blister

3PCS/SET



MEDIDAS	MODELO
6 mm	WJD3401
8 mm	WJD3401
10 mm	WJD3401

Brocas Escalonadas 4-20mm

Brocas Escalonada
-Tamaño: 4-20mm
-Placa de metal: 3mm
-Embalado en tarjeta blister...



MODELO
WJD1402

Brocas HSS Para Metal...

Brocas HSS para Metal -Medidas: 5/64", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16". -Set de 7 piezas.
-Embalado en tarjeta blister...



MODELO
WTD3K01

Brocas para Martillo set 6pcs

Juego de 6 brocas para martillo perforador SDS Plus
-6X110mm, 6X110mm, 8X110mm, 8X160mm, 10X160mm, 12X160mm
Embalado en caja de plástico



MODELO
WHD6B06

Broca para Madera set 8pcs

Juego de 8 brocas para madera.
-3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
-Embalado en caja de plástico



MODELO
WSJ6B08

Broca para madera set 9pcs

Cantidad: 9 piezas/juego
-Tamaño: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
-Material: Metálico
-Para Madera, Concreto Y Mampostería



MODELO
WTD6B02

Broca para madera set 9pcs

Brocas set 9pcs
-3 brocas 5mm, 6mm, 8mm para metal
-3 brocas 5mm, 6mm, 8mm para hormigón
-3 brocas 5mm, 6mm, 8mm para madera.



MODELO
WTD6B01

Dados Socket 1/2" 12 Pzs. CR-V. 45...

Juego de dados Socket 1/2" 12piezas. Incluye: -10 socket:... 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"



MODELO
WST2212

Dados 1/2" 25pzs

Juego de llaves de vaso de 25 piezas de 1/2" WST2D25
1 llave de trinquete Dr de 1/2", 45T
18 piezas 1/2" Dr. Socket 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
1 junta universal Dr. de 1/2"
2 barras de extensión Dr. de 1/2" 125 mm 250 mm
2 enchufes de bujía de 16 mm y 21 mm.
1 pieza 1/2" 3 vías



MODELO
WST2D25

Dados Socket De Impacto De 1/2"...

dado de impacto
-Material: crv
-Extrusión en frío
-tratamiento térmico



TAMAÑO	MODELO
12mm	WMS3212
14mm	WMS3214
21mm	WMS3221
27mm	WMS3227

Dado Socket de impacto de 1/2"set 10pzs

dado de impacto
-tamaño10,12,13,14,15,17,19,21,22 y 24mm
Material: Acero Cromo Vanadio
-sistema de accionamiento diagonal



MODELO
WMS1D01

Dado Socket de impacto de 1/2"set 10pzs

dado de impacto
-tamaño10,12,13,14,15,17,19,21,22 y 24mm
Material: Acero Cromo Vanadio
-sistema de accionamiento diagonal



MODELO
WMS2D02

Dado hexagonal 1/2"...

Dado hexagonal
-Material:50BV30
-Tratamiento térmico
-Cromado



TAMAÑO	MODELO
11mm	WSC1211
12mm	WSC1212
14mm	WSC1214
17mm	WSC1217
18mm	WSC1218
19mm	WSC1219
23mm	WSC1223
27mm	WSC1227
30mm	WSC1230

Bits punta de destornillador 32 pzs

Juego de bits de destornillador
-H3-4-5-6, S1-2-3, T10-15-20-25-27-30-40, PZ0-1-1-2-2-3, SL3-4-5 -6, PH0-1-1-2-2-2-3
-1 soporte para puntas de destornillador



MODELO
WBS3B32

Bits punta de destornillador 36 pzs

Juego de bits de destornillador
26 puntas de destornillador de 25 mm de longitud: H3-4-5-6, S1-2-3, T10-15-20-25-27-30-40...
8 puntas de destornillador de 50 mm de longitud: PH1-2-3, PZ1-2, SL3-5-6.



MODELO
WBS3B36

Bits punta de destornillador 62 pzs

Bits para destornillador
-PH0/1/1/2/2/2/3/4;
PZ0/1/1/2/2/3/4;SL3/4/...
TX10/15/20/25/30/35/40;S1/2/3;H3/4/5...
-1 soporte para brocas de librecion



MODELO
WBS3B62

Bits punta para destornillador 12pzs

Bits para destornillador
-11 puntas de destornillador CRV de 25 mm.
PH1-2-3,PZ1-2-3,SL4.5-5.5-8,T20-25
-1 soporte para puntas de destornillador



MODELO
WBS2601

Bits punta para destornillador 12pzs

11 puntas de destornillador de impacto PH2 de 25 mm
1 soporte para puntas de destornillador.



MODELO
WBS2602

Bits destornillador de impacto

Bits puntas de destornillador -PH2+SL6,0.10,65mm
-Con funda de alta visibilidad
-Acero industrial S2



MODELO
WSV2K63

Bits destornillador de impacto

Bits destornillador de impacto -PHP2+PHP2 65mm
-con funda de alta visibilidad
-Acero industrial



MODELO
WSV3K62

Bits destornillador de impacto

Bits puntas de destornillador de impacto -PH2 50mm
-Embalado en blister



MODELO
WSV2K61

Bits para Destornillador 2pzs

Bits puntas de destornillador -Crv , Templado y revenido
-superficie arenada



MODELO
WSV2K32

Bits para Destornillador 2pzs

Bits de destornillador -SL4 0.5mm,50mm
-superficie arenada



MODELO
WSV2K21

Bits para Destornillador 2pzs

Bits para destornillador -SL4.5*0,6 mm, 50 mm
-CR-V,templado y revenido



MODELO
WSV2K22

Bits para atornillador 2pzs

Bits para atornillador -PH2+SL6, 65 mm
-Cr-V templado y revenido
-Superficie arenada



MODELO
WSV0K11

Bits para destornillador 2pzs

bits para destornillador
-SL5.5*0,8 mm, 50 mm
-CR-V,templado y revenido
-Superficie arenada



MODELO
WSV2K23

Bits para atornillador 2pzs

Bits para atornillador
-PZ2+SL6, 65 mm
-Cr-V templado y revenido
-Superficie arenada



MODELO
WSV0K21

Bits para destornillador 2pzs

Bits para destornillador
-Tamaño#2X50Mm
-Acero CR-V endurecido y templado



MODELO
WSV2K12

Bits para destornillador 2pzs

Bits para destornillador
-Acero CR-V endurecido y templado
-Superficie arenada



MODELO
WSV2K13

Bits para destornillador 2pzs

Bits para destornillador
-PZ3,50mm
-CR-V,templado y revenido
-Superficie arenada



MEDIDA	MODELO
pz1, 50mm	WSV2K31
pz3, 50mm	WSV2K33

Puntas para destornillador 2pzs

-60 mm, 2 piezas/juego
-Material Acero + Cr-v + Aluminio
-Embalado en blister



MODELO
WSV3K01

Bomba De Agua Sumergible 370W...

Bomba sumergible -Voltaje: 220-240V~50Hz
-Potencia clasificada: 370W (0.5HP)
-Cabeza: 9mm
-Flujo máximo: 90L/min...



MODELO
WWPQA01

Bomba De Agua Periférica 750W...

Bomba periférica -Voltaje: 220-240V~50/60Hz
-Potencia clasificada: 750W (1.0HP)
-Cabeza: 50m
-Flujo máximo: 46L/min...



MODELO
WWPVA03

Soldadora Tubos PVC De Plástico 800W...

Máquina de soldar para tubos de plástico.
-Voltaje: 220-240V~50/60Hz -
Potencia nominal: 800W -
Diámetro de soldadura:...

MODELO

WWM1L15



-Dimensiones: 43,5x183 mm
-Con manómetro El cabezal de la bomba
-se adapta a las unidades Schrader,
Presta, Dunlop
-Double Bar y PSI
-Estructura y cuerpo de la bomba de acero

Inflador de Pie 140PSI

MODELO

WPP2510



Inflador de Mano 160PSI

-Tamaño 65306;966;30*370MM
-La cabeza se adapta a Schrader,
Presta，Dunlop
-mango de plástico
-Manguera duradera de alta presión
-Tubo de acero

MODELO

WPP1C01



Machos Y Terrajas Set De 20 Piezas...

Juego de Machos y Terrajas.
-Set de 20 piezas.
-9 piezas rosca tapa: M3x0.5,
M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0,
M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75...

MODELO

WAJ1L02



Compresor De Auto 12V 160PSI. Flujo...

Compresor inalámbrico para carro -Voltaje: 12V
-Presión máxima: 160PSI / 11Bar
-Flujo máximo de aire: 9L/min
-1 adaptador de cable 3m con...

MODELO

WAAC501



Inflador de Pie 140PSI

-Tamaño 43.5*165mm
-La cabeza se adapta a Schrader,
resta，Dunlop
-Cilindro y marco de acero
-Pedal de goma



MODELO

WPP2501

Machos Y Terrajas Set De 12 Piezas...

Juego de Machos y Terrajas. -Set de 12 piezas. -5 tapas de tornillos M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75...

12PCS/SET

MODELO

WAJ1L01



Motortool Neumático 1/4" & 1/8"...

Motortool neumático.
-Sin enchufe rápido.
-Tapa de la amoladora: 1/4" y 1/8"
-Velocidad libre: 22000/min...

1/4" & 1/8"

MODELO

WAT5514



Cerrojos y grapas

Aldabas portacandado
 -Color: Galvanizado
 -Material: Acero
 -Incluye 7 piezas de sujetadores.
 -Empaquetado en tarjeta de papel

MODELO

WAN2125

**Cerrojos y grapas**

Aldabas portacandado
 -Color: Dorado
 -Material: Acero
 -Incluye 7 piezas de sujetadores.
 -Empaquetado en tarjeta de papel

MODELO

WAN1135

**Pasadores Para Picaportes...**

Pasadores para picaporte.
 -Material: Acero
 -Para posiciones horizontales y verticales.
 -Incluye 6 piezas de sujetadores...

TAMAÑO

1-1/2"

MODELO

WCX2K15

2-1/2"

WCX2K25

**Pasadores Para Picaportes...**

Pasadores para picaporte.
 -Material: Acero
 -Para posiciones horizontales y verticales.
 -Incluye 6 piezas de sujetadores...

TAMAÑO

2"

MODELO

WCX1K02

3"

WCX1K03

**Soporte angular 2pzs**

-Soporte de esquina de 4 piezas
 -Tamaño: 20*20mm
 -Espesor: 1,9 mm
 -superficie galvanizada
 -Incluye 8 piezas de sujetadores.

MODELO

WCY2K20

**Soporte angular 2pzs**

-Soporte de esquina de 4 piezas
 -Tamaño: 50*50mm
 -Espesor: 1,9 mm
 -superficie galvanizada
 -Incluye 16 piezas de sujetadores.

MODELO

WCY2K50

**Pestillo de doble rodillo 2pzs**

-2 piezas de cierre de doble rodillo
 -Tamaño: 1-1/4"
 -Espesor: 0,6 mm
 -Material: acero
 -superficie galvanizada

MODELO

WDH2K14

**Tijeras De Cocina 215Mm(8.5")...**

Tijera de cocina
 -Tamaño: 215 mm/8,5"
 -Material: Acero inoxidable
 -Mango de diseño único
 -Grosor de la hoja: 2,5 mm

MODELO

WSX1601



**Tijera De Aviador
250Mm(10")...**

Tijera de aviador Derecha
-Mango ergonómico.
-Dirección de corte de tijera (recto) -Longitud: 250mm (10''''')
-Espesor máximo de corte...

**MODELO**

WAS2910

**Tijera De Aviador
250Mm(10")...**


Tijera de aviador Derecha
-Mango ergonómico.
-Dirección de corte de tijera (derecha)
-Longitud: 250mm (10''''')...

**MODELO**

WAS3910

**Tijeras De
Hojalatería...**

Tijeras de Hojalatería
-Espesor máximo de corte.
-Acero al carbono $\leq 0,8$ mm
-Acero inoxidable $\leq 0,6$ mm
-Acero forjado por caída...

**MODELO**

WAS4912

**Tijeras De
Hojalatería. Hoja...**

Tijeras de Hoja Plana
-Espesor máximo corte.
-Acero al carbono $\leq 0,8$ mm
-Acero inoxidable $\leq 0,6$ mm
-Acero forjado por caída...



Medida.	Sku
200mm (8")	WAS5908
250mm (10")	WAS5910

**Tijera para cocina
210mm(8")**

Tijera para cocina
-Tamaño: 200 mm/8,0"
-Material: Acero inoxidable
-Grosor de la hoja: 2,0 mm
-Mango de diseño único

**MODELO**

WSX1603

**Tijera para
podar 520mm**

-Longitud: 21"/700 mm
-Material: acero al carbono 55
-máx. Ø8mm
-Cuchilla de tratamiento térmico

**MODELO**

WPR2E21

**Tijera de podar
540mm**

-Longitud: 24"/800 mm
-Diámetro máximo de corte:
16 mm
-Material: acero al carbono 55

**MODELO**

WPR2E24

**Tijera de podar
790mm**

-Longitud 550 mm - 750 mm
-máx. longitud 750 mm
-material de acero al carbono

**MODELO**

WPR1E90

Llaves Ajustables De 4 Pzs...

4 piezas juego de llaves ajustables.
 -Longitud: 150mm (6''').
 -200 mm (8''').
 -250 mm (10''').
 -300 mm (12''')....



MODELO
WAW174K

Llaves Inglesas Ajustables. Mango...

Llaves inglesas ajustables.
 -Mango ergonómico.
 -Acero al carbono #45 .
 -Embalado en percha de plástico...



Largo	MODELO
150mm(6")	WAW2206
200mm(8")	WAW2208
250mm(10")	WAW2210
300mm(12")	WAW2212

Llaves Inglesas Combinadas 8pzs

Llaves combinadas.
 -Tamaño: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
 Acero pulido fino



MODELO
WSP1208

Mini Llave Inglesa...

Mini llave ajustable 134mm(5.5''').
 -Ajustable: 0-19mm
 -Mango ergonómico.
 -Embalado en tarjeta de papel...



Sku
WAW3106

Llaves Inglesas Combinadas 8pzs

-Juego de llaves de boca doble de 8 piezas
 -Tamaño: 6-22 mm, 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
 -pulido fino



MODELO
WDS2208

Llaves Inglesas combinadas7pzs

Llave inglesas combinadas
 -Piezas7 Pzas
 -Tamaño 8-19mm
 -Pulido fino, CR-V
 -Tarea pesada



MODELO
WSP4207

Llaves Ajustables 250mm

Llaves ajustables.
 -Longitud: 250 mm (10" pulgadas)
 -Tamaño de abrazadera ajustable: 0-30 mm
 -Empacado en tarjeta de papel...



MODELO
WAW1110

Llaves c/ trinquete flexible

-Juego de llaves de trinquete flexibles de 7 piezas
 -Trinquete Cr-Mo
 -Tamaño: 8-19 mm



MODELO
WSP5207

LLaves combinadas 5pzs

-Juego de llaves combinadas de 5 piezas
-Tamaño: 8-14 mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
-pulido fino



MODELO
WSP1205

LLaves combinadas 5pzs

-Cantidad: 5 piezas/juego
-Tamaño: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
-Material: Cr-V
-Tipo de acabado: Pulido fino



MODELO
WSP1215

LLaves en ÁNGULO L 8pzs

-Juego de llaves de vaso en ángulo L 8 piezas/juego
-Tamaño: 8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 17 mm 19 mm
-Material: CR-V Tratamiento térmico
-Superficie: cromado



MODELO
WTH4208

LLaves en ÁNGULO L 5pzs

-Juego de llaves de vaso en ángulo en L
-Tamaño: 8 mm 10 mm 12 mm 13 mm 14 mm
-Material: CR-VT
-tratamiento térmico



MODELO
WTH4205

LLaves 31 en 1 set

-Juego de destornilladores 31 en 1
-Material: Cr-V
-puntas de punzón para roscar
-Cabeza triangular 2.3
-Alta calidad



MODELO
WSS1J31

LLaves combinadas 8pzs

-Material: aleación de acero
-Cantidad: 8 piezas/juego
-Tamaño: 6" Pulgadas a 20" Pulgadas
-Tipo de acabado: acabado cromado, pulido fino



MODELO
WFR 3208

LLave de trinquete 1/2...

llave de trinquete
- Tamaño: 1/2" 45T
-Longitud: 260 mm
-Material : CR-V + Cr-Mo
-Mango suave bicolor
-liberación rápida



MODELO
WRW1212

LLave de trinquete 3/8...

Rejilla para usar rodillos para pintar.
-Tamaño: 300 x 250mm -
Material: Polipropileno.
-Peso: 85g...



MODELO
WRW1238

**LLave hexagonal
8pzs**

-Juego de llaves hexagonales con punta de bola de 8 piezas
-Tamaño: 2-8 mm
-Material: Cr-V

**MODELO**

WHK2281

LLave cruzada

-Material: Acero al Carbono CK45
-Tratamiento térmico
-Cromado
-El diseño cruzado brinda palanca y torsión adicionales

**TAMAÑO**

14" 17/19/21/23mm

MODELO

WTH8314

16" 17/19/21/23mm

WTH8316

**LLave de tubo
sueca 67mm**

LLave de tubería.
-Tamaño 22"
Para uso en tubería de 2"
-máx. diámetro del abrasivo 67 mm

**MODELO**

WPW2102

**LLave de tubo
sueca 55mm**

-Tamaño: 1.5" pulgadas
-Diámetro máximo de sujeción: 55 mm
-Material: Acero al Carbono

**MODELO**

WPW3115

**LLave de tubo
35mm**

-Tamaño: 10,5"
-Diámetro máximo de la abrazadera: 35 mm
-Alicates forjados en acero al carbono de alta calidad,
-superficie tratada con spray Embalado

**MODELO**

WPW4110

LLave de tubo

-Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
-Tratamiento inactivo
-Remache sólido

**TAMAÑO**

12" 42mm

MODELO

WPW1112

24" 73mm

WPW1124

**LLave de vaso
para bujía**

-Tamaño: 21mm
-Material: Acero al Carbono
-Llaves giratorias con mango en T revestido de plástico

**MODELO**

WTH5121

**LLave de vaso para
bujía 16mm**

-Tamaño: 1/2" Pulgada 16mm
-Material 50BV30
-Tratamiento térmico

**MODELO**

WSC4216

LLave en L

- Material: Acero CR-V
- Tratamiento Térmico
- Llave de Tubo Forjada
- Con Destornillador Palanca

TAMAÑO	MODELO
17mm	WTH6317
19mm	WTH6319

LLave tipo Y

- 10-12-14 mm / WTH2102
- Zócalo tipo Y
- Material: acero al carbono
- Material del enchufe: CR-V
- Superficie: cromado

MODELO
WTH2102

LLave Torx 9pcs

- Material: Cr-V
- Tratamiento térmico y placa cromada

TAMAÑO	MODELO
Tamaño: T10-T50	WHK3291
Tamaño: T10-T50	WHK3292

Raspador De Yeso. Cuerpo ABS...

- Raspador de Yeso. -
- Longitud:250mm
- Material del cuerpo:ABS
- Cuchilla reemplazable de acero con alto contenido de carbono...

MODELO
WBP1102

Prensa De Banco Para Taller De 2"...

- Prensa de Banco para Taller de 2''''
- Tamaño de la base giratoria: 50 mm
- Cuerpo de hierro fundido
- Con yunque...

Sku
WBV1A02

Prensas De Banco. Base Giratoria...

- Prensa de Banco Base Giratoria 360º
- Cuerpo de hierro fundido.
- Con yunque.
- Embalado en caja de cartón...

Medida.	MODELO
4" (100mm) Peso: 5.5Kg	WBV1A04
8" (200mm) Peso:18Kg	WBV1A08

Botella Termo De 20oz Libre De BPA...

- Botella termo
- Capacidad: 20oz
- Material: Acero inoxidable 304
- Tamaño: 88mmx175mm
- Peso: 300g...

MODELO
WBW2501

Botella plástica 850ml

- Material: PETG
- Tamaño: 255 mm x 75 mm
- sin BPA
- a prueba de fugas

MODELO
WWT1C01

**Rodillo Para Pintar
230Mm(9")...**

Rodillo para pintar.
-Material:Poliéster
-Tamaño:230mm/9""
-Altura de la fibra:12mm
-Adecuado para la pared interior...

**MODELO**

WCB1909

**Repuesto Rodillo
De Pintar
230Mm(9")...**

Repuesto rodillo para pintar
-Material: Poliéster
-Tamaño: 230mm/9""
-Altura de la fibra: 12mm
-Se utiliza para la pared interior...

**MODELO**

WCB2909

**Palustres De Albañil
Con Mango De...**

Palustre de albañil.
-Mango de diseño único.
-Embalado en etiqueta...



Medida.	MODELO
180mm (7")	WBT8307
200mm (8")	WBT8308

**Rodillo Para Pintar
4" Y Bandeja Para...**

Repuesto rodillo para pintar -
Material: Poliéster
-Tamaño: 230mm/9""
-Altura de la fibra: 12mm
-Se utiliza para la pared interior...

**MODELO**

WCB3H34

**Palustres De
Albañil Con Mango
De...**

Palustre de albañil
-Tamaño: 6""
-Tratamiento térmico.
-mango de plástico de doble color

**MODELO**

WPT1306

**Paleta para esquina
exteriores**

-Tamaño: 4" * 5""
-Acero inoxidable
-pulido fino
-esquina exterior
-Se utiliza para incrustar cinta y alisar

**MODELO**

WPE6301

**Paleta para
esquina interiores**

-Tamaño: 4" * 5""
-Acero inoxidable
-esquina interior
-Se utiliza para incrustar cinta y alisar

**MODELO**

WPE6302

**Bordeadora de acero
inoxidable**

-Tamaño: 150*95*100mm
-Material: Acero inoxidable
-Espesor: 1,2 mm
-pulido fino
-Manija de plástico

**MODELO**

WPE4315

Espátula de esquina..

- Tamaño: 175*77*80mm
- Material: Acero inoxidable
- Espesor: 1,2 mm
- Ancho de ranurado: 15 mm

175x77x80mm



MODELO
WPE3317

Espátula llana de yeso

- Modelo: WPE1912
- Paleta Yesera Sin Dientes
- Tamaño: 280x120mm
- Mango: Mango de Goma

280mmx120mm



MODELO
WPE1912

Espátula llana de yeso

- Modelo: WPE2912
- Paleta De Yeso Con Dientes
- Tamaño: 280x120mm
- Dientes: 10x10mm

280mmx120mm



MODELO
WPE2912

Pincel de pintura 3pzs..

- Juego de pinceles de pintura de 3 piezas
- Para pintura a base de aceite
- 1pc 2"/50mm
- 1pc 3"/75mm
- 1pc 4"/100mm

50mm 75mm 100mm



MODELO
WPB1932

Pincel para pintura 4"

- Ancho: 4" pulgadas (100 mm)
- Longitud de la cerda: 45 mm
- Espesor: 10mm
- Para pintura a base de aceite

100mm (4")



MODELO
WPB1904

Pincel para pintura 2.5"

- Ancho: 2,5" pulgadas (63 mm)
- Longitud de la cerda: 44 mm
- Espesor: 8mm

63mm



MODELO
WPB1925

Pincel de pintura..

- Ancho: 1" Pulgada (25mm)
- Longitud de la cerda: 40mm
- Grosor: 11 mm

25mm



MODELO
WPB2901

Pincel de pintura..

- Se utiliza para pintura al óleo
- Mango de madera
- Embalado en bolsa de plástico



MEDIDA	MODELO
3" 75mm	WPB2903
4" 100mm	WPB2904

Cinceles set 3pzs..

-Juego de cinceles de madera de 3 piezas
 -Ancho: 12 mm (1/2")-19 mm (3/4")-25 mm (1")
 -Longitud: 105 mm
 -Embalado por tarjeta deslizante



MODELO
WWC2203

Cinceles set 4pzs..

-Tipo de producto: Juego de cinceles para madera
 -Adecuado para: Madera
 -Longitud: 140mm
 -Material de la hoja: Acero Cr-V
 -Tamaño: 1/4, 1/2, 3/4 y 1 pulgada



MODELO
WWC2204

Cinceles plano...

-Tamaño: 14x250mm
 -Tipo de cincel: Puntia gudo
 -Material: acero forjado y tratado térmicamente de alta calidad



MODELO
WGZ1201

Cinceles Fríos.Tratamiento...

Cinceles Fríos
 -Material: Acero al carbono.
 -Con mango ergonómico.
 -Tratamiento térmico
 -Etiqueta en el mango...



Medida.	MODELO
22x16x250mm	WCC1301
25x18x300mm	WCC1302

Cinceles De Hormigón..

Cinceles de Hormigón.
 -Material: Acero al carbono.
 -Tratamiento térmico
 -Etiqueta en el mango...



Medida.	MODELO
4x16x250mm	WCC1303
4x18x300mm	WCC1304

Cinceles Fríos. Recubrimiento En...

Cinceles Frío
 -Material: 40CR
 -Tratamiento térmico.
 -Mango ergonómico.
 -Recubrimiento en polvo límpido...



Medida.	MODELO
19x16x305mm	WCC2311
25x19x305mm	WCC2312

Cinceles De Hormigón..

Cinceles de Hormigón.
 -Material: 40CR
 -Tratamiento térmico.
 -Mango ergonómico.
 -Recubrimiento en polvo límpido...



Medida.	MODELO
4x16x305mm	WCC2313
4x19x305mm	WCC2314

no disponible

Cinceles plano sds plus...

-4X250 X 20 mm, plano
 -Acero cromo-vanadio
 -Superficie arenada
 -Embalado por percha de plástico con plástico retráctil



MODELO
WGZ1202

Cepillo De Alambre De Copa Circular...

- Diámetro: 100 mm, 4"
- Rosca: M14x2
- Embalado por caja de color
- Embalado por caja de color"

100mm(4") M14x2



MODELO

WCE2402

Cepillo De Alambre De Copa Circular...

- Cepillo de alambre de copa circular.
- Diámetro: 75mm, 3"
- Diámetro del vástago: 1/4"
- Diámetro del cable: 0.3mm...

75mm(3")



MODELO

WCE3401

Cepillo De Alambre De Copa Circular...

- Cepillo de alambre de copa circular.
- Diámetro: 75mm, 3"
- Diámetro del vástago: 1/4"
- Diámetro del cable: 0.3mm...

75mm(3")



MODELO

WCE4401

Cepillo de limpieza set 11pzs..

- 1 cepillo de cerdas suaves de 2.0 in.
- 1 cepillo de cerdas suaves de 3.5 in.
- medianas de 360 grados.
- 1 cepillo de cerdas abrasivas de 360 grados....
- 1 soporte de extensión de 6.0 in.
- 2 almohadillas para fregar de 3.5 in.
- 2 esponjas de 3.5 in.

11Pcs/set



MODELO

WND5403

Cepillo limpiador de drenaje..

- Longitud: 560 mm
- Material: polipropileno.
- Con pequeños ganchos para asegurar el cabello enredado.
- Para quitar y enjuagar el desagüe al instante.

560x10mm



MODELO

WDD1156

Cepillos De Alambre 5 Piezas. Incluye:...

- Cepillos de alambre 3 piezas.
- Cepillo circular: 2", 3"
- Cepillo de taza: 2", 3"
- Cepillo final: 1"
- Embalado en tarjeta deslizante...

5PCS/SET



MODELO

WCE6401

Pistola Calafateadora De...

- Pistola de calafateo "9"
- Mango de aluminio
- Una placa de empuje
- Longitud: 230 mm
- Espesor: 1,7 mm

230mm(9")



MODELO

WCG3109

Pistola De Silicón De 9"(230Mm)...

- Pistola de calafateo de 9"
- Vástago de hierro con dientes
- Longitud:230mm(9")
- Espesor:0.6mm
- Diámetro:51mm...

230mm(9")



MODELO

WCG1309

Pegamento para pistola..

- Material: resina de petróleo
- Diámetro: 7 mm
- Longitud: 10 cm
- Adecuado para pistola de pegamento de 7 mm.

7x100mm 1kg

**MODELO**

WGJ3810

Pistola Calafateadora De...

- Pistola de calafateo de 9'''
- Mango de aluminio fuerte.
- Con función giratoria.
- Longitud: 230mm
- Embalado en tarjeta de papel...

230mm(9")



360° Rotary

Sku

WCG4109

Pistola de pegamento 8W

- Voltios: 220-240V~50/60Hz
- Potencia de entrada: 8W (80W)
- Capacidad de encolado: 5-8g/min
- Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos

8W(Max.80W)

**MODELO**

WGL1603

Pistola de pintura 1000cc..

- Sin enchufe rápido
- Boquilla estándar: 1.5mm
- Capacidad de pintura: 1000cc
- Adecuado para capa base
- Presión de trabajo: 2-3 bar
- Aire cons: 119 - 200 l/min

1000cc

Base Coat

**MODELO**

WGA1561

Pistola de pintura 1000cc..

- Boquilla estándar: 1,5 mm
- Ancho del patrón: 180-250 mm
- Capacidad de pintura: 1000cc
- Apto para capa base
- Boquilla opcional: 1,2-1,8 mm
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar

1000cc

Base Coat

**MODELO**

WGA1510

Pistola de pintura 100cc..

- Sin conector rápido
- Boquilla estándar: 0.5mm
- Capacidad de pintura: 100cc
- Adecuado para capa base
- Presión de trabajo: 3 - 4 bar
- Consumo de aire: 85 l/min

100cc

Base Coat

**MODELO**

WGA1501

Pistola de pintura hvlp 600cc..

- Boquilla estándar: 1,5 mm
- Ancho del patrón: 180-250 mm
- Capacidad de pintura: 1000cc
- Apto para capa base
- Boquilla opcional: 1,2-1,8 mm
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar

600cc

Finishing Coat

HVL

P

1.4mm

**MODELO**

WGA1506

Pistola de calor 1800w

- Voltaje: 220V-240V~50/60Hz
- Potencia de entrada: 1800W
- Temperatura: 480°C/560°C
- Flujo de aire: 250/380L/min
- Con boquilla de 1pc


1800W

**MODELO**

WHG1514

Prensas Sargento De Barra...


-cuerpo de plastico duro
-barra acabada en negro
-Almohadillas blandas que no dejan marcas
-Fuerza de sujeción máxima: 60KGS



MEDIDA	MODELO
60X150mm 6"	WCP4306
60X300mm 12"	WCP4312

Pinzas Sargento Abrazadera Tipo F...

Pinzas Sargento Abrazadera Tipo F -Regla niquelada.
-Barra de rosca niquelada
-Mango de plástico.
-Embalado con tarjeta de papel...



MEDIDA	MODELO
120x500mm	WCP2123
120x800mm	WCP2124

Prensas Sargento De Barra...

-cuerpo de plastico duro
-barra acabada en negro
-Almohadillas blandas que no dejan marcas



Medida.	MODELO
8" Abrazadera: 35x200mm.	WCP4388
24" Abrazadera: 60x600mm.	WCP4324

Prensas Sargento De Barra 4" Y 6"...

Abrazaderas de 4" y 6"
Set de 4 -2 abrazaderas de 4"
-Tamaño de la abrazadera:35x100mm
-2 abrazaderas de 6"...



MODELO
WCZ4E21

Prensas Abrazadera Esquinera 90°

Abrazadera de esquina de 90°
-Set de 4 abrazaderas.
-Material del cuerpo: Nylon
-Con 4 pies de goma.
-Embalado en colgador de papel...



MODELO
WCZ6E01

Abrazadera De Esquina Con Banda...

-Marco de plástico duradero y mordazas de sujeción que no dañan, banda de nailon
-Tamaño de la correa de nylon: 25 mm de ancho por 4 m de largo
-Altura del producto: 32,5 cm
-Palanca de liberación rápida



MODELO
WCP6404

Destapador De Cañería Tubo...

Destapador de Cañería Tubo Flexible
-Longitud:10m
-Acero de resorte chapado totalmente flexible...

φ9mmx10m



MODELO
WDD2310

Destapador De Cañería Tubo...

Destapador de Cañería Tubo Flexible.
-Longitud: 5m
-Acero de resorte chapado totalmente flexible...

φ9mmx5m



MODELO
WDD2305

**Caballetes.
Para Aserrar...****995x480x780mm 2PCS/SET**

Juego de Caballetes. para aserrar.
-Incluye: 2 piezas de caballo de sierra.
-Material: Acero...

MODELO

WDZ1510

**Porta Electrodo
Corriente Nominal...****200A**

Porta Electrodo.
-Corriente nominal: 200A
-Longitud: 200mm
-Diseño único y nuevo.
-Adecuado para máquina de...

MODELO

WEH1A02

**Pinza
Porta
Electrodo..****600A**

Porta Electrodo.
-Corriente nominal: 600A
-Longitud: 250mm
-Diseño único y nuevo.
-Adecuado para máquina de...

MODELO

WEH1A06

**Pinza Para Cable
Tierra Para...****500A**

Pinza para cable tierra
-Corriente nominal: 300A
-Mandíbulas de cobre y mango de acero cromado.
-Apertura máxima de la...

MODELO

WEH9A05

**Protector De Oídos.
NRR:24Db...****NRR:24dB**

Protector de oídos.
-Cuerpo de la carcasa PS resistente a los impactos.
-Almohadilla de espuma suave.
-NRR: 24dB...

MODELO

WEM1101

**Mascara Facial
Protector...****Face shield**

Mascara Facial.
-Visera resistente a impacto
-El ala protege la frente de lesiones externas.
-Casco con perillas ajustables...

MODELO

WFD1308

**Cinta espuma
doble fas 1mx19mm****1mx19mm**

-Longitud: 1 m
-Anchura: 19 mm
-Grosor: 1 mm
-Pasta de doble cara
-Amortiguador de golpes, sellado, aislamiento acústico

MODELO

WPN8K19

**Cinta WHB
3m...****2mx24mm**

Cable de extensión
-Calibre: 3x16AWG
-125Volt - 60Hz
-CCA
-Color azul...

MODELO

WPN9K24

**Plaina manual
163mm..**

- Capacidad de la revista: 100 piezas
- Longitud del clavo: 15-50 mm (5/8-2")
- Presión de operación: 4-7bar (60-100PSI)



MODELO
WTB1101

Pistola sopladora de aire...

- Longitud de la boquilla: 16 mm
- 1/4" de diámetro
- 2-6,3 bares (29-91,35 psi)
- 100-200 L/min (3,5-7cfm)



MODELO
WGA4616

Pistola Neumática Para Inflar Llantas...

- Pistola neumática para inflar llantas.
- Sin enchufe rápido
 - Presión máxima: 12Bar -
 - Presión de funcionamiento: 0-



MODELO
WGA2612

Pistola De Aire Comprimido De 17pzs..

- 17 piezas/juego Tipo de EE. UU.
- Tapón de rosca hembra de 2 piezas
- 2 juntas de doble rosca.
- Tapón de rosca macho de 4 piezas
- Portabrocas doble
- Envasado en doble blister"



MODELO
WQP9421

Pistola De Aire Comprimido De 20pzs..

- 20 piezas/juego tipo EE. UU. Tamaño opcional: 1/4"....
- 1 pieza de unión de doble rosca 2 piezas de acoplador de rosca hembra
- Tapón de rosca macho de 3 piezas
- Mandril de doble neumático
- Embalado en doble blíster



MODELO
WQP9431

Pistola De Aceite 500ml...

- Pistola de grasa
- Capacidad: 500ml
- Espesor: 0,4 mm
- Todo el cuerpo de acero
- Duradero y resistente al óxido;
- Base ancha para mayor estabilidad,



MODELO
WYH1350

Manguera de aire 15m...

- Material: PE
- Longitud: 15 metros
- Sólo con conectores roscados.
- Diámetro: 5 mm x 8 mm



MODELO
WQG1915

Escurreidor de aceite 70L...

- Capacidad: 18 galones/70 L
- Presión de trabajo: 8-10 bar
- Capacidad del lavabo: 10L
- Peso neto: 16 KG
- Embalado en caja de cartón"



MODELO
WKD2A07

Cinta durex 100x48mm..

- Longitud: 100m
- Anchura: 48 mm
- Grosor: 0,045 mm
- Color: transparente
- Utilizado para el sellado de cajas de cartón

MODELO
WPN1H10



Cinta durex súper transparente 100x48mm...

- Longitud: 100m
- Ancho: 48 mm
- Grosor: 0,045 mm
- Color: súper transparente

MODELO
WPN1H20



Grapadora Industrial..

- Capacidad de la revista: 100 piezas
- Longitud del clavo: 15-50 mm (5/8-2")
- Presión de operación: 4-7bar (60-100PSI)

MODELO
WBN1550



Grapadora 3 En 1 Con Fuerza...

- Pistola grapadora 3 en 1
- Fuerza ajustable
- Grapas
- Alambre:1.2mm - Corona:11.3mm...

MODELO
WGU2614



Removedor de grapas 6.5"

- Tamaño: 6.5"
- Material: acero al carbono
- Trabajo para quitar grapas
- Operación fácil y mango cómodo
- placa de cromo

MODELO
WQD1665



Grapadora 3 En 1. Sacagrapas Y...

- Pistola grapadora 3 en 1 (incluye grapas y sacagrapas)
- Fuerza ajustable
- Grapas
- Alambre:1.2mm...

MODELO
WGU4B06



Guantes de algodón XL....

- Talla: 10XL
- Uso para trabajadores de transporte y manejo de carga, trabajadores de reciclaje, reparadores, etc.

MODELO
WKG1801



Guantes de algodón XL...

- Tamaño: 10 (XL)
- Uso para trabajadores de transporte y manipulación de carga
- Trabajador de reciclaje, reparador, etc.

MODELO
WKG2801



Gato Hidráulico Botella De 2 Ton...

Gato Hidráulico
-2 Toneladas
-Altura mínima: 150mm
-Altura de elevación: 80mm
-Altura ajustable: 48mm...

2Ton

**MODELO**

WHJ1502

Gato Hidráulico Botella De 4 Ton...

Gato Hidráulico
-4 Toneladas
-Altura mínima: 180mm
-Altura de elevación:110mm
-Altura ajustable:60mm...

4Ton

**MODELO**

WHJ1504

Gato Hidráulico Botella De 10 Ton...

Gato Hidráulico
-10 Toneladas
-Altura mínima: 190mm
-Altura de elevación:110mm
-Altura ajustable:60mm...

10Ton

**MODELO**

WHJ1510

Gato Hidráulico Botella De 32 Ton...

Gato Hidráulico
-32 Toneladas
-Altura mínima: 230mm
-Altura de elevación:130mm
-Peso:14.75Kg...

32Ton

**MODELO**

WHJ1532

Gato Hidráulico De Piso 2 Ton. Altura...

Gato Hidráulico de Piso
-2 Toneladas
-Altura mínima: 1300mm
-Altura de elevación:300mm
-Peso:7.8Kg...

2Ton

**MODELO**

WHJ2502

Gato De Tijera De 1.5 Ton. Alt. Min...

Gato de Tijera -1.5 Ton
-Altura mínima: 100mm
-Altura máxima: 370mm
-Longitud total: 415mm...

1.5Ton

**MODELO**

WHJ4515

Gato Hidráulico para Elevación De...

Gatode transmision
-Capacidad: 0,5 toneladas
-Altura mínima: 890 mm
-Altura máx.: 1790 mm

MODELO

WHJ2Q05

**Porta herramientas magnéticos**

-Juego de portaherramientas magnético de 3 piezas
-Longitud: 200 mm (8"), 300 mm (12"), 455 mm (18")
-Tipo de almacenamiento: llaves, destornilladores, alicates y otros.

3PCS/SET

**MODELO**

WHH2603

Martillos Para Chapistería. 7 Pzs...

Martillos para chapistería 7 piezas. - 1 martillo con extremo cincelado. - 1 martillo de pico. - 1 martillo de golpeo. - 1 yunque de reducción...



MODELO

WHZ1D07

Martillos Forjados. Tratamiento...

Martillos Forjados -Cabeza Forjada -Tratamiento térmico, acero al carbono #45 -Mango de fibra de vidrio...



MODELO

WHM1310

Martillos De Goma. Mango De Fibra De...

Martillos Forjados -Cabeza Forjada -Tratamiento térmico, acero al carbono #45 -Mango de fibra de vidrio...



MODELO

WHM7306

Martillos De Goma. Mango De Fibra De...

-Cabeza de martillo de caucho natural, tipo suave -sin chispa -Caras de plástico que no dañan -Proteger la superficie de la pieza de trabajo



MODELO

WHM7304

Martillos De Goma. Mango De Madera De...

Martillo de Goma -martillo de goma -Mango de madera dura -Tratamiento térmico



MODELO

WMB7302

Mazo 3Kg. Mango Fibra...

-Peso: 2000g -Material: acero al carbono 45# -Estilo de cabeza de martillo: forjado en estampa -Tipo de manija: Fibra de vidrio de diseño único



MODELO

WHM2320

Martillo De lapidacion 1000g

-Material: acero al carbono 45# -Estilo de cabeza de martillo: forjado en estampa -Tipo de mango: Mango de madera dura -Tratamiento Térmico



MODELO

WMB2310

Martillos De Oreja. Forjado...

Martillos de Oreja. -Cabeza forjada. -Tratamiento térmico, acero al carbono #45 -Mango de fibra de vidrio...



Peso

MODELO

8oz/220g

WHM3308

16oz/450g

WHM3316

20oz/560g

WHM3320

Martillo De Orejas Ingles 27Mm...

Martillo de Orejas Ingles.
-Cabeza Forjada.
-Tratamiento térmico
-Acero al carbono #45
-Mango de fibra de vidrio...



MODELO
WHM3327

Martillo de Lapidación 4LB

Cabeza de martillo forjada en estampa
-Tratamiento térmico
-acero al carbono 45#
-Tratamiento térmico



MODELO
WHM4304

Martillos De Bola. Tratamiento...

Martillos de Bola
-Cabeza forjada.
-Tratamiento térmico, acero al carbono #45
-Mango de fibra de vidrio...



Peso	MODELO
24oz/660g.	WHM5324
48oz/1300g	WHM5348

Martillo De Orejas mango madera...

-Martillo forjado en estampa
-Tratamiento térmico
-45# Acero al carbono
-Mango de madera dura



Peso	MODELO
8oz/220g.	WMB3308
16oz/450g	WMB3316

Hachas De Mano. Tratamiento 800g...

-Cabeza de martillo forjada
-Tratamiento térmico
-Acero al carbono 45#
-Mango de fibra de vidrio de diseño único



MODELO	Peso
WHM6306	600g.
WHM6308	1250g.

Hachas De Mano. Tratamiento 1250g...

-Material: acero al carbono 45#
-Estilo de cabeza de hacha: forjado en estampa
-Estilo del mango: Madera dura



MODELO
WMB6312

Remachador manual 9.5"

-Remache de aluminio aplicable
-Tamaño: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
-Embalado por tarjeta deslizante



MODELO
WHR1909

Remachador manual 10.5"

-Cuerpo de aleación de aluminio
-Remache aplicable
-Tamaño: 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm
-Empacado con tarjeta deslizante



MODELO
WHR2610

Remachadora 420Mm (17") Para...

Remachadora
 -Tamaño:17"" (420mm)
 -Tamaño del remache aplicable:
 3.2mm, 4mm, 4.8mm
 -Material: acero + aluminio...



MODELO
WHR3517

Remachador manual 9.5"

Remachadora de tuercas 10.5"". Se vende en Kit.
 -1 remachadora de aluminio de 10.5""
 -1 llave miniatura...



MODELO
WHR1609

Herramientas Manuales 28 Pzas...

Herramientas manuales de 28 piezas Incluye: -1 cinta métrica de acero 3m x 16mm...



MODELO
WHS1M28

Alicates Para Crimpar...

Alicates para crimpar conectores eléctricos.
 -7 piezas
 -Incluye
 -1 alicate para crimpar de 9""...



MODELO
WHS1B07

Herramientas Manuales 85 Pzas...

Herramientas manuales 85 piezas. Incluye:
 -1 cinta métrica de acero 3mx16mm
 -1 Alicate combinado de 6""...



MODELO
WHS3B85

Herramientas Manuales 77 Pzas...

Herramientas manuales 77 piezas. Incluye:
 -1 paquete de bateria
 -1 cargador



MODELO
WDT1B77

Serrucho de mano 22"...

-Longitud: 550 mm
 -Espesor: 0,9 mm, 7TPI
 -Con protector de dientes
 -Tratamiento térmico



MODELO
WHW1122

Serrucho de mano 18"...

-Longitud 450 mm
 -Tamaño 18"
 -dientes por pulgada 7 puntas por pulgada



MODELO
WHW1118

Abrazaderas Sinfín De Acero...

Abrazaderas para manguera
 -Tornillo de cabeza hexagonal ranurada.
 -Banda y carcasa de acero inoxidable tornillo de acero al...

201ss



MEDIDA	MODELO
6-16mm	WHU190
13-22mm	WHU1904

Abrazaderas Sinfín De Acero...

-El tornillo de cabeza hexagonal ranurado
 -Banda y carcasa en acero inoxidable, tornillo en acero al carbono con zincado

201ss



MEDIDA	MODELO
16-32mm	WHU2903
19-44mm	WHU2905
40-64mm	WHU2908
57-76mm	WHU2910
72-95mm	WHU2913
91-114mm	WHU2916
105-127mm	WHU2917
118-140mm	WHU2918
141-165mm	WHU2920
156-178mm	WHU2921

Abrazaderas De Acero giro fácil...

Abrazaderas de metal giro fácil.
 -Tornillo de mariposa, con tornillo de pulgar banda perforada.
 -Embalado en colgador de papel...

201ss



MEDIDA	MODELO
8-12mm	WHU3901
10-16mm	WHU3902
11-25mm	WHU4901
19-44mm	WHU4904
27-51mm	WHU4905

Excavadora juguete 28x13x13cm..

-Fácil montaje
 -A partir de 3 años.
 -Se recomienda la supervisión de un adulto.
 -Con 3 tornillos

Assembly Excavator



MODELO
WWJ1501

Excavadora juguete Desmontable 21x13x15cm..

-A partir de 3 años.
 -Se recomienda la supervisión de un adulto.
 -Con 3 tornillos
 -Con destornillador 1pcs

Assembly Bulldozer



MODELO
WWJ1502

Afilador multi uso...

-Voltaje: 220V-240V~50/60Hz
 -Potencia de entrada: 65W
 -Velocidad sin carga: 8000RPM
 -Ángulo de rectificado 15°-50°

65W



MODELO
WBG1551



Tira Línea 30Mts De Largo. Incluye Una...

Tira Línea
 -Longitud: 30m
 -Incluye
 -1 botella de tiza
 -1 mini nivel de burbuja...

30M Net weight: 113g,4oz



MODELO
WHX1630

Soporte para Tablero 100kg...

-Incluye: 2 soportes para tablero de pared.
 -Materiales: 45#
 -Tamaño: 15,5 x 11,5 x 5 cm
 -Peso máximo: 100kg
 -Mango blando PP+TPR

Maximum weight:100kg



MODELO
WTN2002

Pulverizador de Jardín..

- Palanca de bomba de metal
- Boquilla Ajustable con Chorro Directo y Pulverización Neblina
- Presión: 2.5BAR



MODELO	MEDIDA
WRS1815	1.5 Litros
WRS1820	2 Litros

Pulverizador Fumigador 5 L...

- Capacidad: 5L
- Presión: 2.5bar
- Longitud de la manguera flexible: 1,2 m



MODELO
WRS1550

Fumigadora Asperjadora...

- Fumigadora asperjadora.
- 16L
- Lanza de fibra de vidrio.
- Presión: 4.5BAR
- Boquilla ajustable de chorro a...



MODELO
WKS1516

Fumigadora Asperjadora...

- Fumigadora asperjadora.
- 20L
- Lanza de fibra de vidrio.
- Presión: 4.5BAR
- Boquilla ajustable de chorro a...



MODELO
WKS1520

Batería 12V. Litio 1.5 Ah. Compatible...

- Batería 12V. 1.5Ah
- Voltaje: 12V
- Batería de iones de litio de 1.5Ah
- Puerto de carga: USB tipo-C - Compatible a múltiples...



MODELO
WLBS5150

Batería De Litio 20V. 3.0 Ah. Indicador...

- Batería 20V 3.0Ah
- Voltaje: 20V
- Batería de iones de litio de 3.0Ah.
- Indicador LED de carga de la batería...



MODELO
WLBP530

estantes ajustables 900x400x1.8...

- Estantes de almacenamiento ajustables de 5 niveles
- Capacidad de carga de cada estante: 175 kg
- Material: Tablero MDF y marco de acero galvanizado



MODELO
WTS1A94

estantes ajustables 700X300X1.5...

- Estantes de almacenamiento ajustables de 5 niveles
- Material: Tablero MDF y marco de acero galvanizado
- Grosor del tablero MDF: 4 mm
- Espesor del marco de acero: 0,6 mm



MODELO
WTS1A73

Soporte para Estante pesado 120x200mm..

-Dimensiones del soporte: 20*12 CM
 -Grosor: 2mm
 -Capacidad de carga (por pareja): 50 kgf
 -6 puntos de fijación



MODELO
WZJ2320

Soporte para Estante pesado 190x300mm..

-Dimensiones del soporte: 30*19 CM
 -Grosor: 2mm
 -Capacidad de carga (por pareja): 50 kgf
 -6 puntos de fijación



MODELO
WZJ2330

Nivel De Laser...

Nivel de Laser Autonivelante
 -Rayos láser verde
 -Un plano horizontal de 360° y dos planos verticales de 360°
 -Rango de trabajo: 0 ~ 30m...



MODELO
WLE1M12

Nivel Magnética...


-Clavija de ajuste para superficies de madera y paneles de yeso, fuerte imán para marcos de acero
 -Se retrae en su estuche automáticamente
 -Calidad garantizada



MODELO	MEDIDA
WRP1603	3m 300g
WRP1606	6m 400g

Laser De Línea Autonivelante..

Laser de línea autonivelante.
 -Rango de trabajo: 0 ~ 15 m
 -Precisión de nivelación: ±2mm a 5 m
 -Precisión de línea ±2 mm a 5 m...



MODELO
WLE1M02

Nivel De Laser Autonivelante..

Nivel de laser autonivelante.
 -Rayo láser verde.
 -Rango de trabajo: 0~30m
 -Un horizonte de 360°
 -Precisión de nivelación: ±3.0mm...



MODELO
WLE1M04

Nivel De Laser Autonivelante..

Nivel de laser autonivelante. - Rayo láser verde.
 -Rango de trabajo: 0~30 m
 -Una línea horizontal de 360° y 1 vertical...



MODELO
WLE1M05

Nivel De Laser Autonivelante..

Nivel de Laser autonivelante.
 -Rayo Láser verde
 -Rango de trabajo: 0~30 m
 -Un plano horizontal de 360° y otro vertical de 360°...



MODELO
WLE1M08

**Nivel burbuja
150cm...**

- Longitud: 150 cm
- Fresado de doble cara
- Viales precisos de 0,5 mm/m
- Espesor: 1,5 mm



MODELO
WSL1G150

**Nivel burbuja
150cm...**

- Largo: 200cm
- Viales precisos: 0,5 mm/m
- Grosor: 1.5mm
- Fresado de doble cara



MODELO
WSL1G200

**Mesa de trabajo
plegable
605x630x750mm...**

- Capacidad de carga: 100kg
- Tamaño abierto: 605x630x750mm
- Tamaño plegado: 605x150x920mm



MODELO
WWE1525

**Lentes de Proteccion
20g....**

- Peso ligero: 20g
- Cómodo de llevar, amplio campo visual
- Calidad



MODELO
WSG1802

**Lentes de
Proteccion 20g....**

- Material: PC
- Ajuste la cara, ligero y cómodo
- Calidad garantizada



MODELO
WSG1801

**Lentes de
Proteccion Oscuro**

- Material: policarbonato
- Tono oscuro: 8
- Peso ligero
- Cómodo de llevar
- Amplio campo visual



MODELO
WSG3808

**Lentes con
Proteccion de
flanco..**

- Cumple con ANSI Z871 y CE EN166
- La estructura de corte completo de vista completa
- evita los rayos UV y el impacto de los soportes



MODELO
WSG1803

**Alicates De Presión
Mandíbula Curva...**

- Alicates mandíbula curva
- Tamaño: 10"
- Acero al carbono.
- HRC38°-HRC48°
- Niquelado.
- Embalado en bolsa de plástico...



MODELO
WLP1110

**Alicate De Presión
10" Mandíbula...**

Alicate mandíbula recta
-Tamaño:10""
-Acero al carbono.
-HRC38°-HRC48°
-Niquelado...

MODELO


WLP2110

**Alicates De Presión
Punta Larga...**

Alicates punta larga
-Tamaño:6"
-Acero al carbono.
-HRC38°-HRC48°
-Niquelado...

MODELO

WLP3106

**Alicates De Presión
Tipo C Abrazadera...**

Alicates tipo C
-Acero al carbono.
-HRC38°-HRC48°
-Niquelado.
-Embalado en bolsa de plástico...

Medida

6"

MODELO

WLP4106

11"

WLP4111

**Alicates
De Presión...**

Set de alicates de presión
-Incluye:
-Alicate de bloqueo de mandíbula recta 7""
-Alicate de bloqueo de nariz de

MODELO

WLP5703

**Baterías AAA R03.
Set 4 Piezas...**

Batería D -1.5V R20 D
-Voltaje nominal: 1.5V
-Tamaño: D (R20)
-Cubierta de PVC...

MODELO

WJX1K07

**Baterías AA R6. Set
4 Piezas. Voltaje...**

Batería AA
-1.5V R03 AA
-Voltaje nominal: 1.5V
-Tamaño: AA (R6)
-Cubierta de PVC...

MODELO

WJX1K05

**Balanza de Mercado
30kg...**

-máx. Peso: 30kg
-Presión: 1/3000F-S
-Voltaje de carga: 110V+10% 60Hz
o 220V+10% 50Hz/60Hz
-Potencia LED: potencia máxima
<8VA; Potencia normal: <4,5 VA

MODELO

WEC1530

**Hidrolavadora
110BAR...**

-Tensión: 220-240V~50/60Hz
-Motor de escobillas
-Alambre de aluminio
-Potencia de entrada: 1400W
-Presión máxima: 110Bar (1595PSI)

MODELO

WHP3A14



Cintas Métricas. Mide En Metros Y...

Cintas métricas.
-Funciona con un botón
-Mide en metros y pulgadas.
-Hoja de marcado continuo.
-Embalado en etiqueta...



Medida.	MODELO
3mx16mm.	WMT1210
5mx19mm.	WMT1220
5mx25mm.	WMT1230
8mx25mm.	WMT1240
10mx25mm.	WMT1250

Cintas Métricas (Métrico/Pulgada)...

Cintas métricas.
-Funciona con un botón
-Mide métrico y pulgadas.
-Embalado en etiqueta...



Medida.	MODELO
3mx16mm.	WMT4310
5mx19mm.	WMT4320
5mx25mm.	WMT4330
7.5mx25mm.	WMT4340

Cintas Métricas De Fibra De Vidrio...

Cinta métrica de Fibra de Vidrio -
Con métrica y pulgadas.
-Engranaje retráctil.
-Mango integrado bueno para usar
-Mango ergonómico...



Medida.	MODELO
50m x 12.5mm	WMT2550
100m x 12.5mm	WMT25100

Cinta Métrica De Acero...

Cinta métrica de acero
-Longitud y anchura: 50mx12.5mm
-Con métrica y pulgadas.
-Engranaje retráctil.
-Mango integrado para usar...



MODELO
WMT3550

Candados Cortos De Latón. Incluye 3...

-Candado con llave Candado con llave Cerradura
- de latón macizo con 3 llaves



Medida.	MODELO
20mm Peso:32g	WPD1420
60mm Peso:267g	WPD1460

Candados Largos De Latón. Incluye 3...

Candados largos de latón. -
Material:Latón
-Incluye 3 llaves.
-Embalado en blister doble...



MODELO
WPD2440

Candado de Bicicleta 10x1200mm...

-Longitud: 1200 mm
-Diámetro: 10 mm
-Material: PVC, cable,



MODELO
WBK2110

Candado de Bicicleta 12x1200mm...

-Longitud: 1200 mm
-Diámetro: 12 mm
-PVC, cable metalico, caja ABS, cilindro 100%
-Con 2 llaves de hierro.



MODELO
WBK1112

Alicate De Combinación...

Alicate de combinación
-Pulido y antióxido.
-Con mango de color.
-Embalado en bolsa de plástico...



MEDIDA	MODELO
180mm 7"	WPL1927
200mm 8"	WPL1928

Alicates De Combinación De...

Alicates de combinación aislado.
-Soporta alta presión:1000V
-100% Probado
-Acabado negro y pulido
-Mango aislado...



Medida.	MODELO
160mm(6")	WPL1936
180mm(7")	WPL1937
200mm(8")	WPL1938

Alicates De Combinación...

Alicates de combinación
-Pulido y antióxido.
-Con mango de color.
-Embalado en bolsa de plástico...



MODELO
WPL1907

Alicates De Combinación...

Alicates de combinación
-Tamaño: 8"/200 mm
-Material: Acero al carbono.
-Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante.
-Mango de dos colores...



MODELO
WPL1C08

Alicate De Punta Larga 8"/200Mm...

Alicate de punta larga.
-Tamaño:8"/200mm
-Pulido y antióxido.
-Con mango de dos colores.
-Embalado en bolsa de plástico...



MODELO
WPL2908

Alicates De Punta Larga De Mango...

Alicates de punta larga.
-Soporta:1000V
-100% Probado
-Acabado negro y pulido -Mango aislado...



Medida.	MODELO
160mm(6")	WPL2936
200mm(8")	WPL2938

Alicate De Corte Diagonal...

Alicate de corte diagonal.
-Tamaño:7"/180mm
-Pulido y antióxido.
-Con mango de dos colores.
-Embalado en bolsa de plástico...



MODELO
WPL3907

Alicate De Corte Diagonal...


Alicate de corte diagonal
-Tamaño:7"/180mm
-Pulido y antióxido.
-Con mango de color.
-Embalado en bolsa de plástico...



MEDIDA	MODELO
160mm 6"	WPL3926
180mm 7"	WPL3927

**Alicate De Bomba
250Mm(10") De...**


Alicate de Bomba
-Tamaño:250mm(10''')
-Alta presión:1000V
-Apertura max: 40mm
-100% Probado...

250mm (10")**MODELO**

WPL6310

**Alicate De Bomba
250Mm(10")...**

Alicate de punta doblada.
-Tamaño:6''/160mm
-Pulido y antióxido.
-Con mango de dos colores.
-Embalado en bolsa de plástico...

250mm(10")**MODELO**

WPL6910

**Alicate De Corte
Frontal 160Mm(6")...**

Alicate Corte Frontal
-Tamaño:160mm(6''')
-Pulido y antióxido.
-Con mango de plástico.
-Embalado en bolsa de plástico...

160mm(6")**MODELO**

WPL7906

**Alicate De Punta
Doblada...**

Alicate de punta doblada
-Tamaño:200mm(8''')
-Stand alta presión:1000V
-100% Probado
-Acabado negro y pulido...

200mm(8")**MODELO**

WPL4938

**Alicate De Corte
Diagonal De...**

Alicate de corte diagonal de
trabajo pesado.
-Tamaño: 8''/200mm
-Material: Acero al carbono
-Tratamiento de superficie: pulido...

200mm(8")**MODELO**

WPL7C08

**Alicate De Punta
Doblada...**

Alicate de punta doblada.
-Material: Acero al carbono.
-Tratamiento de superficie: Pulido
y aceite antioxidante...



MEDIDA	MODELO
160mm 6"	WPL4C06
200mm 8"	WPL4C08

**Pinza Pelacables 7"
(180Mm) Para...**

Pinza pelacable
-Tamaño: 7''/ 180mm
-Con borde afilado para
cortar alambre.
-Con función de pelado de...

180mm(7")**MODELO**

WPL5607

**Cortador De Cable 7"
(180Mm) Con...**

Cortador de cable.
-Tamaño: 7''/ 180mm
-Con borde afilado para
cortar alambre.
-Con función de pelado de...

180mm(7")**MODELO**

WPL5617

Alicate De Carpintero...

Alicate de Carpintero
 -Tamaño:200mm(8''')
 -Pulido y antióxido.
 -Con mango de plástico.
 -Embalado en bolsa de plástico...

**MODELO**

WPL9908

Alicates De Conejo. Pulido Y Antióxido...

Alicate de Conejo -
 Tamaño:200mm(8''')
 -Pulido y antióxido.
 -Con mango de plástico. -
 Embalado en bolsa de plástico...

**MODELO**

WPL8908

Alicate cortador de cable...

-Cortador de cables de servicio pesado
 -Tamaño: 10" / 250 mm
 -Aceite abrillantador y antioxidante

**MODELO**

WCT2910

Alicate Punta Recta 180Mm(7") Incluye...

Alicate punta recta.
 -Incluye anillo de retención circlip interno.
 -Tamaño:180mm(7''')
 -Diámetro de la cabeza: 1.8mm...

**MODELO**

WPL9973

Alicates De 3 Piezas Combinado 7"...

Kit de Alicates variados 3 pzs.
 -Alicates combinados de 7''''
 -Alicates de punta larga de 6''''
 -Alicates de corte diagonal de 6''''
 -Pulido y antióxido...

**MODELO**

WPS0603

Mini Alicates 4.5" (Combinados...

Kit de 5 Alicates
 -Alicates combinados de 6''''
 -Alicates de punta larga de 6''''
 -Alicates de corte diagonal de 6''''
 -Mini alicates combinados de

**MODELO**

WPS0605

Alicates 180Mm(7") Con Anillo De...

Alicates con anillos de retención
 -Incluye dos alicates de 180º
 -Incluye dos alicates de 90º
 -Tamaño: 180mm(7''')
 -Diámetro: 1.8mm...

**MODELO**

WPS2604

Mini Alicates 4.5" (Combinados...

-1pc Alicates combinados de 4.5"
 -1 pinza de corte diagonal de 4,5"
 -1 pinza de punta larga de 4,5"
 -1 pieza de alicates de corte de extremo de 4,5"

**MODELO**

WPS1615

Alicates de corte diagonal ...

- Material: acero al carbono
- Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.
- Mango de dos colores

MEDIDA	MODELO
160mm 6"	WPL3C06
180mm 7"	WPL3C07

Alicate Corta cable...

- Tamaño: 8"/200 mm
- Aceite abrillantador y antioxidante
- Acero carbono



MODELO
WCT1908

Alicates de corte diagonal aislado 160mm...

- Tamaño: 6"/160 mm
- Soporte de alta presión: 1000V
- 100% probado
- Acabado negro y pulido

MODELO
WPL3936

Alicate Extension 250mm

- Tamaño 10"
- Tipo de alicate Extension
- Material Cromo



MODELO
WPL6510

Alicate pico L160mm 6"

- Tamaño: 6"/160 mm
- Material: acero al carbono
- Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.
- Mango de dos colores

MODELO
WPL2C06

Alicate Mini Set 3pz...

- Mini Alicates variados (5 pzs)
- Alicates combinados de 4.5"
- Alicates de corte diagonal de 4.5"
- Alicates de nariz larga de 4.5"



MODELO
WPS1613

Lijadora de Banda 920w

- Voltaje: 220-240V~50/60Hz
- Potencia de entrada: 920W
- Velocidad sin carga: 150-270 rpm
- Tamaño de la banda de lijado: 533x76 mm

MODELO
WBA15921


Lijas de madera 50pcs

- Combina con la mayoría de las lijadoras manuales.
- Adecuado para lijar madera
- Embalado por caja de color

Medida.	MODELO
230x280mm (p40)	WSM2501
230x280mm (P60)	WSM2502
230x280mm (p80)	WSM2503
230x280mm (p150)	WSM2505
230x280mm (p240)	WSM2506

Patras De Cabra. Tamaño Del...

Patras de Cabra
-Tamaño del mango:16mm
-Acero al carbono #45
-Etiqueta en el mango...



Medida.	MODELO
450mm(18")	WQB1345
600mm(24")	WQB1360
900mm(36")	WQB1390

Cuchilla 18x100mm..

-Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
-Con pulsador plano
-Calidad garantizada



MODELO
WSK2918

Cuchilla 18x100mm..

-Longitud: 100 mm
-Ancho: 18mm
-Número de laminas: 3 piezas



MODELO
WSK8618

Botas Extra Altas. 100% Resistente...

Botas extra altas
-Material virgen de PVC/nitrilo
-Aceite de alto nivel, ácido, resistencia alcalina...



Talla	MODELO
41	WRB2L41
42	WRB2L42
43	WRB2L43
44	WRB2L44
45	WRB2L45
46	WRB2L46

Capote Impermeable Para Lluvia. 100%...

Capote impermeable para Lluvia
-Material: 100% PVC nuevo.
-Espesor: 0.25mm
-Tamaño: 125x200cm (50"x80")
-Impermeable, respira libremente...



MODE
WRC1001

Botas Extra Altas. 100% Resistente...

Botas extra altas
-Material virgen de PVC/nitrilo
-Aceite de alto nivel, ácido, resistencia alcalina...



Talla	MODELO
39	WRB1L39
40	WRB1L40
42	WRB1L42
43	WRB1L43
45	WRB1L45
46	WRB1L46

Palanca de Neumáticos 400x25x9mm

-Material: acero al carbono
-Estampado forjado y tratamiento térmico
-Superficie: cromado
-Embalado por etiqueta"



MODELO
WQB2316

Palanca de Neumáticos 600x30x11mm

-Material: acero al carbono
-Estampado forjado y tratamiento térmico
Superficie: cromado
-Embalado por etiqueta"



MODELO
WQB2324

Aspersor Oscilante 15 Agujeros Para...



Rociador oscilante de 15 agujeros
 -Agua hasta 2202 pies cuadrados.
 -Potente mecanismo del tren de engranajes.
 -Embalado en tarjeta de papel...

MODELO
WSN1E17

Destornilladores Planos 40CR...



-Material: acero 40CR Vástago redondo
 -Embalado en bolsa de polietileno

MEDIDA	MODELO
SL3 x 75mm	WSD3933
SL4 x 100mm	WSD3944
SL5.5 x 100mm	WSD3954
SL6.5 x 100mm	WSD3964
SL6.5X150mm	WSD3966
SL8.8X150mm	WSD3986

Picos Y Ganchos Con Mango...



Juego de ganchos y picos de 4 piezas
 -Mango ergonómico.
 -Acero al carbono #45
 -1 gancho completo...

MODELO
WSS2604

Destornilladores Cortos 38Mm...



Destornilladores cortos 38mm
 -Mango redondo.
 -CR-V
 -Punta Plana SL6.5x38mm -
 Punta Estrella PH2x38mm...

MODELO
WSS1202

Destornilladores Punta Plana...



Destornilladores Punta Plana y Punta Estrella (4 pzs)
 -Mango redondo.
 -Material: CR-V
 -Magnético...

MODELO
WSS1204

Destornilladores Punta Plana (SL) Y...



Destornilladores Punta Plana y Punta Estrella (6 pzs)
 -Mango redondo.
 -Material: CR-V
 -Magnético...

MODELO
WSS1206

Destornilladores Largos 100Mm...



Destornilladores largos 100mm
 -Mango redondo.
 -CR-V
 -Punta Plana SL6.5x100mm -
 Punta Estrella PH2x100mm...

MODELO
WSS1302

Destornilladores Punta Plana (SL) Y...



Destornilladores Punta Plana y Punta Estrella (8 pzs)
 -Mango redondo.
 -Material: CR-V
 -Magnético...

MODELO
WSS1408

Destornilladores Punta Plana 6.5 X...

Juego de destornilladores de 2 piezas
-Material: 40CR
-Mango redondo
-Magnético...



MODELO

WSS2202

Destornilladores Punta Plana Y...

Juego de destornilladores de 4 piezas
-Material: 40CR
-Mango redondo
-Magnético...



MODELO

WSS2204

Destornilladores Punta Plana Y...

Juego de destornilladores de 6 piezas
-Material: 40CR
-Mango redondo
-Magnético...



MODELO

WSS2206

Destornilladores Punta Plana 6.5 X...

Juego de destornilladores de 2 piezas
-Material: 40CR
-Mango redondo.
-Magnético...



MODELO

WSS2302

Destornilladores Punta Plana Y...

Juego de destornilladores de 8 piezas
-Material: 40CR
-Mango redondo
-Magnético...



MODELO

WSS2408

Destornilladores Punta Plana Y...

Juego de destornilladores de 10 piezas
-Material: 40CR
-Mango redondo
-Magnético...



MODELO

WSS2410

Destornilladores De Precisión. Cr-V...

Destornilladores de precisión 6 piezas.
-Material: Cr-V
-Magnético -Incluye:...



MODELO

WSS2B06

Destornilladores Plano Y Phillips...

Juego de destornilladores de 6 piezas
-Material: Acero al carbono # 45
-Mango redondo -SL3x75...



MODELO

WSS3206

Destornillador Punta Plana ...

-Tamaño de la punta: 6,5 mm
 -Vástago redondo
 -Diámetro: 6,0 mm
 -Longitud: 100 mm
 -Material: acero Cr-V



MODELO

WSD1264

Destornillador Punta Plana ...

Puntas de destornillador PH2+SL6 -Set de 2 piezas.
 -PH2+SL6 65mm
 -Cr-V.
 -Endurecido y templado...



MODELO

WSD1251

Destornillador punta phillips..

-Tamaño de la punta: PH1
 -Vástago redondo
 -Diámetro: 5,0 mm
 -Longitud: 38 mm
 -Material: acero Cr-V



MODELO

WSD2211

Destornillador punta phillips..

-Tamaño de la punta: PH3
 -Vástago redondo
 -Diámetro: 8,0 mm
 -Longitud: 150 mm
 -Material: acero Cr-V



MODELO

WSD2236

Destornilladores punta plana..

-Material: acero Cr-V
 -Acabado de la hoja: punta negra
 -punta magnetizada
 -Cómodo mango de agarre suave



MEDIDA	MODELO
SL3X75mm	WSD1233
SL5.5X75mm	WSD1253

Puntas De Destornillador...

Adaptadores para Socket.
 -Set de 3 piezas.
 -1/4", 3/8", 1/2"
 -Zanco: 1/4" Hexagonal
 -Material: 50BV30...



MODELO

WSV4K01

Adaptador Para Dado De Impacto...

Adaptador para dado de impacto.
 -Tamaño cuadrado: 1/2"
 -Tamaño de la unidad: 1/4"
 -Longitud total: 2"
 -Embalado en tarjeta deslizante...



MODELO

WSV7K01

Ratchet Con Socket 45 Piezas 1/4"...

Socket 1/4" 45 piezas.
 -Incluye:
 -1 Ratchet 1/4" 45T -13 dados socket 1/4" 4-4.5-5-5.5- 6-7-8-9...



MODELO

WST4D45

Bolsa Para Herramientas Para...

Bolsa para herramientas para cinturón.
-Tamaño: 280x275mm -
Material: Poliéster 600D -
Carga máxima: 10kg...

MODELO

WTG2101

Bolsa Para Herramientas Para...

-Tamaño: 190 * 115 mm
-Material: 600D con EVA
-Soporte de bucle de acero que ayuda a estabilizar el martillo

MODELO

WTG2102

Bolsa De Herramientas De...

Bolsa para Herramientas para cinturón.
-Tamaño: 250x150mm
-Material: Poliéster.
-Carga máxima: 8kg...

MODELO

WTG2105

Bolsa Para Herramientas Para...

Bolsa para herramientas para cinturón.
-Tamaño: 280x275mm
-Material: Poliéster 600D
-Carga máxima: 10kg...

MODELO

WTG2106

Mochila Bolso De Espalda Para...

Bolsa para Herramientas con 4 bolsillos.
-Tamaño: 270x110mm
-Material: Poliéster 600D
-Carga máxima: 5kg...

MODELO

WTG2104

Bolso Caja De Herramientas De...

Bolsa de Herramientas
-Tamaño: 16''''
-Material: poliéster 600D
-Carga máxima: 12kg
-Mango de forma acolchada...

Sku

WTG5101

Caja De Almacenamiento

Caja de almacenamiento plástico 66L
-Capacidad de volumen: 66L
-Tamaño: 640x446x313mm
-Material: PP 100% aleatorio...

MODELO

WTB2370

Carrito de carga plegable...

-Capacidad de carga: 60 kg
-Material: tubo de acero y placa de pie de acero
-Tamaño extendido: 370x380x960mm
-Tamaño plegado: 380x55x690mm
-Tamaño del reposapiés: 235x380mm

MODELO

WWB9A06

Lápiz Medidor Probador De...

Lápiz medidor probador de voltaje.
-Voltaje de prueba: CA 100-250V
-Tamaño ranurado: 3x140mm
-Embalado en bolsa de plástico...

Ø3x140mm

**MODELO**

WTP2903

Lápiz Medidor Probador De...

Lápiz medidor probador de voltaje.
-Voltaje de prueba: CA 100-250V
-Tamaño ranurado: 4x190mm
-Embalado en bolsa de plástico...

Ø4x190mm

**MODELO**

WTP1904

CORTADOR DE PASTO 20V...

-Voltaje nominal: 20V
-Velocidad sin carga: 8000/min
-Con 1 paquete de batería de 20V 1.5Ah
-Con cargador de 1pc
-Voltaje de carga: 220V-240V~ 50/60Hz
-Con cuchilla de plástico de 5pcs

20V

**MODELO**

WGTP511

Pinza Dobladora De Láminas De Metal...

-Cerradora manual de mordaza recta "6"
-Longitud: 210 mm
-Tamaño de la cabeza: 150 (6 ") * 35 mm
-Material:CR-V+Q235

150mm(6")

**MODELO**

WZB1501

Pinza Dobladora De Láminas De Metal...

Pinza de mano de mandíbula recta de 3''' para doblar láminas de metal.
-Longitud: 210mm
-Tamaño de la cabeza:...

850W

**MODELO**

WZB8001

Pinza Dobladora De Láminas De Metal...

Pinza dobladora de mandíbula curva de 3''' para láminas de metal.
-Longitud: 210mm
-Tamaño de la cabeza: 80...

80mm(3")

**MODELO**

WZB8002

Llave De Agua Con Rosca Para...

Llave de agua con rosca de 1/2'''(13 mm)
-Conexión roscada.
-Fabricado en latón para una máxima durabilidad...

1/2"

**MODELO**

WVB1812

Llave De Agua Con Rosca Para...

-1/2'''(13mm)
-Conexión roscada
-Fabricado en latón para una máxima durabilidad.
-Mango de aluminio

1/2"

**MODELO**

WVB1832

Llave De Jardín 1/2" Para Manguera...

Llave de Jardín para manguera con palanca de medio giro.
-1/2" (13 mm)
-Conexión roscada.
-Mango de acero de 1/4 de giro...

1/2"



MODELO

WVB3822

Llave grifo de agua fría..

-Cuerpo de latón + mango de plástico
-Cartucho de latón completamente abierto
-Cubierta embellecedora de acero inoxidable
-Embalado en bolsa de plástico"

Cold Water Tap



MODELO

WZD2505

Llave Monomando Para Lavamanos...

Llave monomando para lavamanos.
-Cuerpo de latón + mango de zinc
-Cartucho cerámico Ø 35
-Con mangueras flexibles 2

Brass Material



MODELO

WZD1501

Llave Mezcladora 4" Para Lavamanos...

Llave de Lavamanos de 4"
-Material: ABS + electroplaca.
-Grifo de agua fría y caliente.
-Embalado en caja de color...

Material: ABS+Electroplate



MODELO

WZD1510

Llave De Fregador De 4" Con Modo...

Llave de fregador de 4"
-Cuerpo de latón + mango de zinc.
-Cartucho de latón abierto completo.
-Panel: acero inoxidable...

Hot And Cold Water Faucet



MODELO

WZD1522

Llave De Fregador De 8" Con Modo...

Llave de fregador de 8" -
Acabado cromo.
-Grifo de agua fría y caliente.
-Embalado en caja de color...

Hot And Cold Water Faucet



MODELO

WZD1523

Llave De Fregador De 4" Con Cuello...

Llave para fregador de 4 pulgadas
-Material: ABS + electroplaca
-El tubo de salida puede girar en múltiples ángulos
-Una clave para ajustar el flujo de...

Hot And Cold Water Faucet



MODELO

WZD1524

Llave De Fregador De 4" Con Modo...

Llave de fregador de 8 pulgadas
-Cuerpo de latón + mango de zinc.
-Cartucho de latón abierto completo.
-Panel: Acero inoxidable...

Material: ABS+Electroplate



MODELO

WZD1511

Llave grifo mezcladora 4"...**Hot and Cold water faucet**

Llave de Fregador de 8'''
 - Material: ABS + electrochapado.
 - El tubo de salida tiene la flexibilidad de girar en distintos ángulos...

MODELO

WZD1519

Llave grifo Monomando de cocina..**Brass Material**

-Cuerpo de latón + mango de zinc
 -Cartucho de cerámica: d = 35 mm
 -Caño de acero inoxidable
 -Con 2 mangueras flexibles de acero inoxidable.
 -Grifo de agua fría y caliente

MODELO

WZD1504

Llave grifo de cocina 8"..**Hot and Cold water faucet**

-grifo de lavabo de 8 pulgadas
 -Cuerpo de latón + mango de zinc
 -Cartucho de latón completamente abierto

MODELO

WZD1528

Llave grifo de cocina 8"..**Hot and Cold water faucet**

-Cuerpo de latón + mango de zinc
 -Cartucho de latón completamente abierto
 -Panel: acero inoxidable
 -Tubo de salida de acero inoxidable

MODELO

WZD1529

Llave grifo de cocina 4"..**Hot And Cold Water faucet**

-Cuerpo de latón + mango de plástico
 -Cartucho de latón completamente abierto
 -Tablero: plástico
 -Tubo de salida de acero inoxidable

MODELO

WZD1515

llave de grifo agua fria**Cold Water Tap**

-Cuerpo de latón + mango de plástico
 -Cartucho de latón completamente abierto
 -Ángulo recto de acero inoxidable (cobreado) + tapa de esquina de plástico negro

MODELO

WZD2507

Llave grifo de agua fria..**Cold Water Tap**

-Cuerpo de latón + mango de plástico
 -Cartucho de latón completamente abierto
 -Ángulo recto de acero inoxidable (cobreado) + tapa de esquina de plástico negro

MODELO

WZD2504

Llave grifo de lavabo...**Hot and Cold water faucet**

-grifo de lavabo de 4 pulgadas
 -Cuerpo de latón+mango de plástico
 -Tubo de salida de acero inoxidable
 -Grifo de agua fría y caliente

MODELO

WZD1516

Gancho de baño..

-Gancho para bata
-Material: aleación de zinc
-Con 2 tornillos M4*35
(Material: hierro galvanizado)

Robe Hook



MODELO

WZG1501

Toallero...

-Toallero
-Material: aleación de zinc + tubo de acero inoxidable
-Longitud: 60 cm
-Con 4 tornillos M4*35
(Material: hierro galvanizado)

Towel Bar(60cm)



MODELO

WZG1503

Conectores De Grifos Flexibles 40Cm...

Manguera de grifos flexibles para fregador
-Material: Acero inoxidable 301 -
Longitud: 40cm
-Cada bolsa contiene 2 tubos...

Length: 40cm



MODELO

WZK1901

Codo pvc 45°..

-Para ser cementado a tubería de PVC
-Cuerpo de PVC (cloruro de polivinilo)
-Presión máxima 23°C, 42 kgf/cm² / 600 PSI



MEDIDA

1/2" 13mm

MODELO

WVL1822

3/4" 19mm

WVL1824

1" 25mm

WVL1821

Accesorios Para Baño. 6 Piezas...

Accesorios para baño.
-1 gancho de bata.
-1 anillo de toallas.
-1 barra de toallas.
-1 soporte de Papel con tapa...

Bathroom Hardware Set



MODELO

WZG1516

Jabonera y soporte...

Soportes de repisa
-Dimensiones: 4''' x 5''' (10 x 12 cm)
-Espesor: 0.8 mm
-Capacidad de carga (por par):...

Soap Dish



MODELO

WZG1505

Codo pvc 90°..

-Para ser cementado a tubería de PVC
-Cuerpo de PVC (cloruro de polivinilo)
-Presión máxima 23°C, 34 kgf/cm² / 480 PSI
-Presión máxima 60°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI



MEDIDA

1/2" 13mm

MODELO

WVL1812

3/4" 19mm

WVL1814

1" 25mm

WVL1811

Codo PPR 90°...

-Para unión por termofusión
-Cuerpo de PPR (polipropileno copolímero al azar)
-Para conducción de agua fría y caliente



MEDIDA

25mm

MODELO

WVL3814

32mm

WVL3811

Codo PPR 45°...

-Para unión por termofusión
-Cuerpo de PPR (polipropileno copolímero al azar)
-Para conducción de agua fría y caliente



MEDIDA	MODELO
20mm	WVL3822
32mm	WVL3821

Codo CPVC 45°..

-Para cementar tubería de CPVC
-Cuerpo de CPVC (cloruro de polivinilo clorado)
-Presión máxima 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI



MEDIDA	MODELO
1/2" 13mm	WVL2822
3/4" 19mm	WVL2824
1" 25mm	WVL2821

Codo CPVC 90°..

-Para cementar tubería de CPVC
-Cuerpo de CPVC (cloruro de polivinilo clorado)
-Presión máxima 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI



MEDIDA	MODELO
1/2" 13mm	WVL2812
3/4" 19mm	WVL2814
1" 25mm	WVL2811

Valvula pvc esfera ABS...

-1/2" (13mm)
-Para unir a tubería de PVC
-Material: cuerpo y bola de PVC
-mango ABS



MODELO
WV1822

Válvula pvc esfera ABS 1/2"...

-1/2" (13mm)
-Para unir con conexiones roscadas
-Material: cuerpo y bola de PVC
-mango ABS



MODELO
WV1812

Válvula de retención.. con rejilla

-Conexión roscada
-Cuerpo de latón para una máxima durabilidad.
-Junta de goma
-Pantalla de acero inoxidable
-Uso en bombas de agua



MEDIDA	MODELO
1" 25mm	WV6821
3/4" 19mm	WV6824

Válvula de retención de acero..

-1" (25mm)
-Conexión roscada
-Cuerpo de latón para una máxima durabilidad.
-Embalaje de goma



MODELO
WV6811

Válvula de retención tipo horizontal..

-1" (25mm)
-Conexión roscada
-Cuerpo de latón para una máxima durabilidad.
-Embalaje de goma



MEDIDA	MODELO
1/2" (13mm)	WV6852
3/4" (19mm)	WV6854
1" (25mm)	WV6851

Válvula de compuerta ...



- Conexión roscada
- Cuerpo de latón para una máxima durabilidad.
- Volante de acero y juntas de PTFE
- Para agua, petróleo y gas WOG (Agua, Petróleo, Gas)

MEDIDA	MODELO
1/2" (13mm)	WVV7812
3/4" (19mm)	WVV7814

Válvula de esfera de Latón soldable..



- válvula de bola soldada
- Presión máxima 1.379 kPa / 200 PSI
- Cuerpo de latón para una máxima durabilidad.
- Juntas de bola de latón y PTFE

MEDIDA	MODELO
1/2" (13mm)	WVV5822
3/4" (19mm)	WVV5824
1" (25mm)	WVV5821

Válvula de esfera de Latón soldable..



- Conexión roscada
- Alta presión 4137 kPa / 600 PSI
- Válvula de bola roscada
- Cuerpo de latón niquelado
- Bola de latón y sellos de PTFE

MEDIDA	MODELO
1/2" (13mm)	WVV5832
3/4" (19mm)	WVV5834
1" (25mm)	WVV5831

Caño de CPVC...



- Hecho de CPVC (cloruro de polivinilo clorado)
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C (180 °F)
- Resistente a la deformación térmica 110 °C y presión de 28 kgf/cm²

MEDIDA	MODELO
1/2" (13mm)	WVH2F22
3/4" (19mm)	WVH2F24
1" (25mm)	WVH2F21

Caño PVC...



- Hecho de PVC (cloruro de polivinilo)
- Para conducción de agua fría a alta presión
- Presión Máxima a 23 °C 2,42 kgf/cm² / 600 PSI

MEDIDA	MODELO
1/2" (13mm)	WVH1F12
3/4" (19mm)	WVH1F14
1" (25mm)	WVH1F11

Caño PPR...



- Fabricado en PPR (Polipropileno Copolímero Random)
- Para la conducción de agua fría y caliente hasta 95°C
- Presión máxima 20°C, 24 kgf/cm² / 340 PSI

MEDIDA	MODELO
20 mm	WVU3F32
25 mm	WVU3F34
32 mm	WVU3F31

Acoplamiento PVC...



- Para ser cementado a tubería de PVC
- Cuerpo de PVC (cloruro de polivinilo)
- Presión máxima 23°C, 34 kgf/cm² / 480 PSI

MEDIDA	MODELO
1/2" (13mm)	WVL1832
3/4" (19mm)	WVL1834
1" (25mm)	WVL1831

Acoplamiento CPVC...



- Para cementar tubería de CPVC
- Cuerpo de CPVC (cloruro de polivinilo clorado)
- Presión máxima 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI

MEDIDA	MODELO
1/2" (13mm)	WVL2832
3/4" (19mm)	WVL2834
1" (25mm)	WVL2831

Acoplamiento PPR...

-Cuerpo de PPR (polipropileno copolímero al azar)
 -Para conducción de agua fría y caliente
 -Presión máxima 20°C, 24 kgf/cm² / 340 PSI



MEDIDA	MODELO
20 mm	WVL3832
25 mm	WVL3834
32 mm	WVL3831

T de PVC...

-Para unión por termofusión
 -Cuerpo de PPR (polipropileno copolímero al azar)
 -Para conducción de agua fría y caliente



MEDIDA	MODELO
1/2" (13mm)	WVL1852
3/4" (19 mm)	WVL1854
1" (25mm)	WVL1851

T de CPVC...

-Para cementar tubería de CPVC
 -Cuerpo de CPVC (cloruro de polivinilo clorado)
 -Presión máxima 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI



MEDIDA	MODELO
1" (25mm)	WVL2851
1/2" (13mm)	WVL2852
3/4" (19 mm)	WVL2854

T de PPR...

-Para unión por termofusión
 -Cuerpo de PPR (polipropileno copolímero al azar)
 -Para conducción de agua fría y caliente



MEDIDA	MODELO
20 mm	WVL3852
25 mm	WVL3854
32 mm	WVL3851

Caja Fuerte Digital 7L 18X28X18cm..

-Dimensiones externas: 7" x 11 x 7"
 -Volumen: 7L
 -Grosor panel de la puerta: 3mm
 -Grosor cuerpo de la caja: 1.5mm
 -Se puede registrar código de 3 a 8 dígitos libremente



MODELO
WEB1518

Caja Fuerte Digital 19L 25X35X25cm..

-Dimensiones externas (alto x ancho x profundidad): 10 x 14 x 10 pulgadas
 -Volumen: 19L
 -Grosor (panel de la puerta/cuerpo de la caja): 3/1,5 mm
 -Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente



MODELO
WEB1525

Caja Fuerte Digital 52L 50X35X33cm..

Dimensiones externas: 20 x 14 x 13 pulgadas
 -Volumen: 52L
 -Grosor (panel de la puerta/cuerpo de la caja): 3/1,5 mm
 -Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente



MODELO
WEB1550

Caja Fuerte Digital 27L 20X43X35cm..

-Dimensiones exteriores: 8" x 17" x 14"
 -Volumen: 27L
 -Grosor panel de la puerta: 3mm
 -Grosor cuerpo de la caja: 1.5mm
 -Se puede registrar código de 3 a 8 dígitos libremente



MODELO
WEB1535